

Tentes de récéption Pol-Plan

Pavillon hexagonal

Pavillon hexagonal, toit à 6 pans,

- côté de 3.00m hauteur rideaux 2.25m hauteur au faîte 5.15m
- côté de 4.00m hauteur rideaux 2.25m hauteur au faîte 5.65m
- côté de 5.00m hauteur rideaux 2.25m hauteur au faîte 6.65m

Réalisation de l'armature en aluminium, bâches PVC ignifugé, classe M2, coloris à choix Voir détails sur fiche technique.











Pavillon hexagonal

Face latérale
300 / 400 / 500 / [cm]
Diamètre
600 / 800 / 1000 [cm]
Hauteur murale
225 [cm]
Hauteur faîtière
485 / 535 / 585 / [cm]
Pièce la plus longue
300 / 400 / 500 / [cm]
Poids
202 / 266 / 335 / [kg]






Toile

- Textile Polyester enduit par les deux cotés avec du PVC, Poids ca. 650g/m²
- Ignifugé (M2)
 DIN 4102 B1
- Une gamme de différentes couleurs , couleur uni ou rayé


PROFILS

- Profils en aluminium anodisé, produit suivant la norme DIN 17615
- Raccordements galvanisés ,produit suivant la norme DIN 18800 (TÜV – HALLE)

Combinaisons possibles avec les tentes



Coupe du profil utilisé



www.ltlocatentes.com